

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

25.03.2016

10:05:41

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 285

17.03.2016 г. по адресу:

150057, Ярославская область, г. Ярославль, проезд Подвойского, д.7Б

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. № 285 от 19.02.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: _____
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110»
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 17 "марта 2016 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 5 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)

« 09 » марта 2016
Дата

11 час. 09 мин.
Время


Подпись

Копрова Н.В.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Петрова Наталья Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарного
надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)

Монахова Л.В. - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ярославской области»

Оглоблина Т.Ю. – зав. отделом физических факторов с лабораторией неонизирующих
излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

И.о.заведующей

Копрова Н.В.

Кладовщик

Бобрышева Р.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты стен (протечки, отслоение штукатурки) в коридоре третьего корпуса второго этажа, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, **что является нарушением п. 5.1.**
2. Отмечаются дефекты стен (выпадение местами глазурованной плитки) в буфетной группы № 5 и в производственных помещениях пищеблока, что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 5.2.**
3. Отмечаются дефекты кафельной плитки на полу в производственных помещениях пищеблока, что не допускает обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, **что является нарушением п. 5.5.**
4. В групповых ячейках: спальнях, групповых используются стулья с мягкой матерчатой облицовкой, не позволяющие проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, **что является нарушением п. 6.7.**
5. В туалетных помещениях групп № 11, 12, 10, 9, 6, 5 и 7 нет умывальных раковин для сотрудников, **что является нарушением п. 6.16.2 и 6.16.3.**
6. В групповых ячейках: раздевальных, групповых, спальнях, туалетных отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, **что является нарушением п. 8.3**
7. В буфетных групп № 9, 6, 5 и др. чистые столовые приборы хранятся в кассетах в вертикальном положении ручками вниз, **что является нарушением п. 13.14.**
8. Не осуществляется контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании ежедневно, с записью в журнал учета температурного режима (Приложение № 6) санитарных правил. Не соблюдаются сроки годности пищевых продуктов на складе (дрожжи «Люкс-экстра» срок хранения до 13.02.2016г.), **что является нарушением п. 14.2**
9. Не ведется журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (таблица 2 Приложение № 8) санитарных правил, **что является нарушением п. 14.21.**
10. Не ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции (Таблица № 1 Приложение № 8) санитарных правил, **что является нарушением п. 14.23**
11. Питание детей не организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемым суточным набором продуктов, **что является нарушением п. 15.3**
12. Примерное меню не содержит информации в соответствии с Приложением № 12 санитарных правил, **что является нарушением п. 15.5.**

13. Санитарно-техническое оборудование не обеззараживается ежедневно (персонал не обладает знаниями разведения рабочих дезинфицирующих растворов), что является нарушением п. 17.5.

14. Не ведется журнал здоровья (Приложение № 16) санитарных правил, что является нарушением п. 19.3.

15. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 381 от 23.03.16г. частично в помещениях детского сада (см. протокол) искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является нарушением п. 7.1.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено МДОВ «Детский сад № 110» расположен в двухэтажном типовом кирпичном здании. Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация, функционирует 11 групп (247 детей), из них три сельские группы с 1,7 до 3 лет (74 ребенка).

Записи в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Петрова Н.А. (подпись проверяющего)

Копрова Н.В. (подпись уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документа: протоколы лабораторных исследований: № 2983 от 18.03.16г. - С витаминизация; № 2981 от 18.03.16г. - смывы на ВКП; № 381 от 24.03.16г. - измерение освещенности; № 382 от 24.03.16г. - измерение микроклимата.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петрова Н.А.

С актом проверки-ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Копрова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » марта 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

А К Т

эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

«28» сентября 2016г.

г. Ярославль

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.) 150057 г. Ярославль пр-д. Подвойского д. 7Б МДОУ детский сад комбинированного вида № 110 заведующая Берук Лариса Брониславовна

2. Период времени (дата начала, дата окончания), в течение которого наблюдалась ситуация с 22.09. 2016г. по 27. 09.16г.

3. Информация о двух случаях заболевания ОКИ в Управление Роспотребнадзора поступила 26.09.14г. в 11⁰⁰ из ФБУЗ ЦГиЭ

4. Количество пострадавших, в том числе детей до 17-ти Кациев Тамерлан 4 года, Михайлова Даша 4 года

5. Диагноз заболевших (предварительный, окончательный) предварительный диагноз у заболевших ОКИ; окончательный диагноз: ротавирусная инфекция.

6. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений) рвота, жидкий стул.

7. Форма и степень тяжести клинических проявлений (указать число лиц с тяжелыми и среднетяжелыми клиническими формами) средняя степень тяжести

8. Число госпитализированных больных, в какое учреждение 2 ребёнка находятся на лечении в ГУЗ ЯО КИБ № 1

9. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем – наименование и производитель) у детей в ходе лабораторного вирусологического исследования в клинической лаборатории ГУЗ ЯО КИБ № 1 определён антиген ротавируса

10. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания) МДОУ № 110 расположен в двухэтажном кирпичном здании. Водоснабжение, канализование и отопление централизованные. Аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях в МДОУ не зарегистрировано.

Списочный состав группы № 5, которую посещают заболевшие на 28.09.14г. - 28 детей, отсутствуют 18 детей в т.ч. ОКИ – 2, обследование в поликлинике - 16.

Из анамнеза установлено, что Кациев Тамерлан заболел 24.09.16г., когда у ребёнка появились рвота, отмечен подъём температуры до 37,6⁰С, жидкий стул Последний день посещения группы 22.09.16г. 23.09.16г. мальчик вместе с родителями был в гостях на дне рождения. Со слов матери ребёнка, у мальчика 23.09.16г. отмечались катаральные явления, и однократная рвота 21.09.16г. Обратились за медицинской помощью 24.09.16г. В семье Кациевых случаев заболевания не зарегистрировано.

Михайлова Даша заболела 25.09.16г. У ребёнка 24.09.16г. отмечались вялость, катаральные явления. 25.09.16г. появились рвота, жидкий стул, подъём температуры до 37,2⁰. Последний день посещения группы 22.09.16г. Обратились за медицинской помощью 25.09.16г. Михайлова Даша была вместе с Кациевым Тамерланом на дне рождения. В семье Михайловых случаев заболевания не зарегистрировано.

Случаев заболевания среди персонала МДОУ не зарегистрировано.

Ведутся листы наблюдения за контактными.

Термометры и шпатели в группе имеются в достаточном количестве. Дезобработка термометров проводится в 0,1% растворе препарата «Жавелион».

В группе № 5 введён горшечный режим. Ёмкости для замачивания горшков в растворе дезинфицирующего средства имеются, промаркированы.

Столовая посуда проходит дезинфекционную обработку и моется в соответствии с нормативными требованиями. Емкости для замачивания столовой посуды имеются, промаркированы.

Мытьё игрушек в группах проводится воспитателем группы 1 раз в день, Емкости для мытья игрушек промаркированы. Заключительная дезинфекция в группе проведена силами персонала.

Для питья детей используется кипячёная вода. Используется многоразовая посуда, которая моется в соответствии с требованиями предъявляемыми, к мытью столовой посуды.

Пищеблок детского сада представлен следующим набором помещений: горячий цех с зоной моечной кухонной посуды (ванна, стеллаж); заготовочная. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, температурный режим хранения продуктов соблюдается (+3⁰С). Сроки хранения суточных проб 48 часов соблюдаются. Электрокипятильник в рабочем состоянии. Меню единое для всего МДОУ. При анализе недельного меню наличие продуктов, не допускаемых к реализации в ДДУ, не установлено.

9. Дата последнего проведения плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте (документ, номер) **акт планового обследования № 285/1к-16-04 от 19.02.2016г.**

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (социальная, возрастная, половая структура, ученики определенных классов, дети каких групп, жители каких населенных пунктов, больные каких палат, отделений и т.д.) **Дети посещающие группы № 5**

12. Динамика развития ситуации (распределение случаев по датам заболеваний, выявлений (обращений), госпитализации) (представляется в таблице и графическом изображении)

№ группы/класса	Ф.И.О.	Дата последнего посещения	Дата заболевания	Дата обращения	Дата госпитализации	Диагноз
Группа № 5	<u>Кациев Тамерлан 4г.</u>	22.09.16г	24.09.16г	24.09.16г	24.09.16г. ГУЗ КИБ № 1	ротавирусная инфекция
Группа № 5	<u>Михайлова Даша 4г.</u>	22.09.16г	25.09.16г	25.09.16г	26.09.16г. ГУЗ КИБ № 1	ротавирусная инфекция

13. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	Наименование материала	Число отобранных проб (число обследованных лиц)	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	Регламентирующий документ
1.	Вода водопроводная	1	0	Не обнаружен	СанПиН 2.1.4.1074-01
2.	Вода кипячёная	1	0	Не обнаружен	СанПиН 2.4.1.3049-13
3.	Смывы на БГКП	40	0	Не обнаружен	СанПиН 2.4.1.3049-13
4.	Пищевые продукты	3	0	Не обнаружен	СанПиН 2.3.2.1078-2001

6.	Обследование контактных	7	0	Не обнаружено	СП 3.1.1.3108-13
----	-------------------------	---	---	---------------	---------------------

14. Эпидемиологический диагноз:

14.1 Острый или хронический очаг, с единичными или множественными случаями заболевания

14.2 Возбудитель ротавирус

14.3 Источник инфекции (возможный, вероятный) возможный источник инфекции

не установлен

14.4 Механизм передачи инфекции, путь (пути) передачи фекально-оральный меха-

низм передачи, путь передачи контактно-бытовой

14.5 Фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции предметы обихода, ме-

бель, игрушки

14.6 Проявления эпидемического процесса (клинические формы заболевания, стрепты,

инаппаратные, атипичные, носительство) гастроэнтерит

14.7 Наличие специфического иммунитета у пострадавших к данной инфекционной но-

зологии (привиты, не привиты в связи с чем)

14.8 Причины Возможное инфицирование произошло в домашних условиях

15. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выяв-

ленные в ходе внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований санитар-

ного законодательства и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить

нарушения и регламентирующие документы) В ходе проведения внеплановых мероприя-

тий по контролю за проведением противоэпидемических мероприятий в МДОУ № 110

28.09.16г. нарушений требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных организаций» не установлено

16. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учре-ждениями, муниципальными органами управления и др.

17. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку:

Савченко В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложенными получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт составил ведущий специалист-эксперт

Савченко В.Н.

" 20 г.