

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 331

« 29 » марта 2016г.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

(место вынесения)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: **на основании акта проверки № 285 от 25.03.2016г.**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110», ИНН 7607014832, ОГРН 1027600981220

(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты стен (протечки, отслоение штукатурки) в коридоре третьего корпуса второго этажа, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, **что является нарушением п. 5.1.**
2. Отмечаются дефекты стен (выпадение местами глазурованной плитки) в буфетной группы № 5 и в производственных помещениях пищеблока, что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 5.2.**
3. Отмечаются дефекты кафельной плитки на полу в производственных помещениях пищеблока, что не допускает обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, **что является нарушением п. 5.5.**
4. В групповых ячейках: спальнях, групповых используются стулья с мягкой матерчатой облицовкой, не позволяющие проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, **что является нарушением п. 6.7.**
5. В туалетных помещениях групп № 11, 12, 10, 9, 6, 5 и 7 нет умывальных раковин для сотрудников, **что является нарушением п. 6.16.2 и 6.16.3.**
6. В групповых ячейках: раздевальных, групповых, спальнях, туалетных отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, **что является нарушением п. 8.3**
7. В буфетных групп № 9, 6, 5 и др. чистые столовые приборы хранятся в кассетах в вертикальном положении ручками вниз, **что является нарушением п. 13.14.**
8. Не осуществляется контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании ежедневно, с записью в журнал учета температурного режима (Приложение № 6) санитарных правил. Не соблюдаются сроки годности пищевых продуктов на складе (дрожжи «Люкс-экстра» срок хранения до 13.02.2016г.), **что является нарушением п. 14.2**
9. Не ведется журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (таблица 2 Приложение № 8) санитарных правил, **что является нарушением п. 14.21.**
10. Не ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции (Таблица № 1 Приложение № 8) санитарных правил, **что является нарушением п. 14.23**
11. Питание детей не организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемым суточным набором продуктов, **что является нарушением п. 15.3**
12. Примерное меню не содержит информации в соответствии с Приложением № 12 санитарных правил, **что является нарушением п. 15.5.**

13. Санитарно-техническое оборудование не обеззараживается ежедневно (персонал не обладает знаниями разведения рабочих дезинфицирующих растворов), **что является нарушением п. 17.5.**

14. Не ведется журнал здоровья (Приложение № 16) санитарных правил, **что является нарушением п. 19.3.**

15. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 381 от 23.03.16г. частично в помещениях детского сада (см. протокол) искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, **что является нарушением п. 7.1.**

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Принять меры по устранению дефектов стен в коридоре третьего корпуса второго этажа

Срок до 27.03.2017г.

2. Принять меры по устранению дефектов стен (глазурованной плитки) в буфетной группы № 5 и производственных помещениях пищеблока.

Срок исполнения до 27.03.2017 г.

3. Принять меры по устранению дефектов кафельной плитки на полу в производственных помещениях пищеблока.

Срок исполнения до 27.03.2017

4. В групповых ячейках использовать стулья с облицовкой, стойкой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения до 27.03.2017г и постоянно

5. Принять меры по установке умывальных раковин для персонала в туалетных помещениях.

Срок исполнения до 27.03.2017г.

6. Принять меры по ограждению отопительных приборов в групповых ячейках.

Срок исполнения до 27.03.2017г.

7. Чистые столовые приборы хранить в кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

Срок исполнения до 27.03.2017г. и постоянно

8. Обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения и сроками годности. Ежедневно вести журнал учета температурного режима холодильного оборудования (Приложение 6).

Срок исполнения немедленно и постоянно

9. Данные о витаминизации блюд заносить в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (таблица 2 Приложение 8)

Срок исполнения немедленно и постоянно

10. Выдачу готовой пищи разрешать только после проведения контроля бракеражной комиссии в составе не менее 3-х человек и результаты контроля регистрировать в журнале бракеража готовой кулинарной продукции (таблица 1 Приложение 8)

Срок исполнения немедленно и постоянно

11. Организовать питание детей в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Примерное меню разработать в соответствии с приложением № 12 санитарных правил. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.

Срок исполнения немедленно и постоянно.

12. Ежедневно обеззараживать независимо от эпидемиологической обстановки санитарно-техническое оборудование.

Срок исполнения немедленно и постоянно

13. Ежедневно перед началом работы проводить осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносить в журнал здоровья (Приложение 16)

Срок исполнения немедленно и постоянно

14. Обеспечить во всех помещениях детского сада (см. протокол) искусственное освещение в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Срок исполнения до 27.03.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110», ИНН 7607014832, ОГРН 1027600981220

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о мерах, принятых по результатам проверки, представить в отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора до 27.03.2017г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Врио руководителя


Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.


Копию настоящего предписания получил:

« 29 » марта 2016г.



Малицкий Б.А.





Ф.И.О